



GT60


Schraub-Stecker für Einpress-Kontakte mit 1 Führungsnute. Diese Schraubstecker sind Weiterentwicklungen der Stecker nach den Normen MIL-DTL-5015 und VG95234.

Die Stecker werden für Innenraum-Anwendung empfohlen.

Je nach verwendetem Zwischenstück kann für die Verbindung eine Dichtheit von bis zu IP68 erreicht werden.

Die wesentlichen Merkmale dieser bahntauglichen Stecker in Stichworten:

Schraubkupplung | Polbilder bis 85 Kontakte | Anschlussquerschnitte von 0,5 bis 50 mm² | Widerstandsfähig gegen Treibstoffe, Schmier- und Isolieröle etc.



Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	N2	L1 (mm)
GT60-10SL-3PN-EAC	10SL	3	25.0	5/8"-24 UNEF 2A	5/8"-24 UNEF 2B	24.6
GT60-10SL-3SN-EAC	10SL	3	25.0	5/8"-24 UNEF 2A	5/8"-24 UNEF 2B	24.6
GT60-10SL-4PN-EAC	10SL	2	25.0	5/8"-24 UNEF 2A	5/8"-24 UNEF 2B	24.6
GT60-10SL-4SN-EAC	10SL	2	25.0	5/8"-24 UNEF 2A	5/8"-24 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-2PN-EAC	14S	4	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-2SN-EAC	14S	4	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-5PN-EAC	14S	5	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-5SN-EAC	14S	5	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-6PN-EAC	14S	6	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-6SN-EAC	14S	6	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-7PN-EAC	14S	3	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-7SN-EAC	14S	3	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-9PN-EAC	14S	2	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-9SN-EAC	14S	2	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-A7PN-EAC	14S	7	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-14S-A7SN-EAC	14S	7	29.0	3/4"-20 UNEF 2A	7/8"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-1PN-EAC	16S	7	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-1SN-EAC	16S	7	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-4PN-EAC	16S	2	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-4SN-EAC	16S	2	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-5PN-EAC	16S	3	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-5SN-EAC	16S	3	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16S-8PN-EAC	16S	5	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	N2	L1 (mm)
GT60-16S-8SN-EAC	16S	5	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	24.6
GT60-16-9PN-EAC	16	4	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	35.0
GT60-16-9SN-EAC	16	4	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	35.0
GT60-16-10PN-EAC	16	3	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	35.0
GT60-16-10SN-EAC	16	3	32.0	7/8"-20 UNEF 2A	1"-20 UNEF 2B	35.0
GT60-18-1PN-EAC	18	10	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-1SN-EAC	18	10	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-3PN-EAC	18	2	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-3SN-EAC	18	2	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-4SN-EAC	18	4	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-4PN-EAC	18	4	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-8PN-EAC	18	8	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-8SN-EAC	18	8	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-9PN-EAC	18	7	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-9SN-EAC	18	7	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-10PN-EAC	18	4	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-10SN-EAC	18	4	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-11PN-EAC	18	5	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-11SN-EAC	18	5	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-12PN-EAC	18	6	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-12SN-EAC	18	6	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-19PN-EAC	18	10	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-19SN-EAC	18	10	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-20PN-EAC	18	5	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-20SN-EAC	18	5	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-22PN-EAC	18	3	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-18-22SN-EAC	18	3	34.5	1"-20 UNEF 2A	1 1/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-3PN-EAC	20	3	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-3SN-EAC	20	3	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-4PN-EAC	20	4	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-4SN-EAC	20	4	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-7PN-EAC	20	8	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-7SN-EAC	20	8	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-11PN-EAC	20	13	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-11SN-EAC	20	13	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-15PN-EAC	20	7	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-15SN-EAC	20	7	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-18PN-EAC	20	9	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-18SN-EAC	20	9	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-19PN-EAC	20	3	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-19SN-EAC	20	3	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-24PN-EAC	20	4	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-24SN-EAC	20	4	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-27PN-EAC	20	14	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-27SN-EAC	20	14	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-29PN-EAC	20	17	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-29SN-EAC	20	17	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	N2	L1 (mm)
GT60-20-33PN-EAC	20	11	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-33SN-EAC	20	11	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-A48PN-EAC	20	19	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-20-A48SN-EAC	20	19	38.0	1 1/8"-18 UNEF 2A	1 1/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-1PN-EAC	22	2	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-1SN-EAC	22	2	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-2PN-EAC	22	3	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-2SN-EAC	22	3	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-14PN-EAC	22	19	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-14SN-EAC	22	19	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-18PN-EAC	22	8	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-18SN-EAC	22	8	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-19PN-EAC	22	14	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-19SN-EAC	22	14	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-21PN-EAC	22	3	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-21SN-EAC	22	3	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-22PN-EAC	22	4	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-22SN-EAC	22	4	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-23PN-EAC	22	8	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-23SN-EAC	22	8	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-A10PN-EAC	22	10	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-22-A10SN-EAC	22	10	41.0	1 1/4"-18 UNEF 2A	1 3/8"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-2PN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-2SN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-5PN-EAC	24	16	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-5SN-EAC	24	16	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-07PN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-07SN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-9PN-EAC	24	2	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-9SN-EAC	24	2	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-10PN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-10SN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-11PN-EAC	24	9	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-11SN-EAC	24	9	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-12PN-EAC	24	5	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-12SN-EAC	24	5	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-19PN-EAC	24	12	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-19SN-EAC	24	12	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-20PN-EAC	24	11	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-20SN-EAC	24	11	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-22PN-EAC	24	4	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-22SN-EAC	24	4	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-27PN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-27SN-EAC	24	7	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-28PN-EAC	24	24	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-28SN-EAC	24	24	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-A25PN-EAC	24	25	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	N2	L1 (mm)
GT60-24-A25SN-EAC	24	25	44.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	1 1/2"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-A28PN-EAC	28	28	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-24-A28SN-EAC	28	28	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-1PN-EAC	28	9	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-1SN-EAC	28	9	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-2PN-EAC	28	14	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-2SN-EAC	28	14	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-3PN-EAC	28	3	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-3SN-EAC	28	3	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-5PN-EAC	28	5	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-5SN-EAC	28	5	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-6PN-EAC	28	3	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-6SN-EAC	28	3	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-10PN-EAC	28	7	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-10SN-EAC	28	7	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-11PN-EAC	28	22	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-11SN-EAC	28	22	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-12PN-EAC	28	26	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-12SN-EAC	28	26	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-15PN-EAC	28	35	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-15SN-EAC	28	35	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-16PN-EAC	28	20	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-16SN-EAC	28	20	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-20PN-EAC	28	14	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-20SN-EAC	28	14	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-21PN-EAC	28	37	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-21SN-EAC	28	37	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-22PN-EAC	28	6	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-22SN-EAC	28	6	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-51PN-EAC	28	12	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-28-51SN-EAC	28	12	50.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	1 3/4"-18 UNEF 2B	36.0
GT60-32-1PN-EAC	32	5	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-1SN-EAC	32	5	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-5PN-EAC	32	2	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-5SN-EAC	32	2	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-8PN-EAC	32	30	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-8SN-EAC	32	30	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-013PN-EAC	32	13	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-013SN-EAC	32	13	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-15PN-EAC	32	8	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-15SN-EAC	32	8	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-17PN-EAC	32	4	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-17SN-EAC	32	4	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-22PN-EAC	32	54	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-22SN-EAC	32	54	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-31PN-EAC	32	31	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-31SN-EAC	32	31	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	N2	L1 (mm)
GT60-32-59PN-EAC	32	42	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-59SN-EAC	32	42	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-A9PN-EAC	32	9	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-A9SN-EAC	32	9	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-A30PN-EAC	32	30	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-A30SN-EAC	32	30	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-A55PN-EAC	32	55	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-32-A55SN-EAC	32	55	57.0	1 7/8"-16 UN 2A	2"-18 UNS 2B	38.0
GT60-36-3PN-EAC	36	6	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-3SN-EAC	36	6	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-5PN-EAC	36	4	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-5SN-EAC	36	4	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-7PN-EAC	36	47	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-7SN-EAC	36	47	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-10PN-EAC	36	48	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-10SN-EAC	36	48	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-15PN-EAC	36	35	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-15SN-EAC	36	35	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-A22PN-EAC	36	22	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-36-A22SN-EAC	36	22	63.0	2 1/16"-16 UN 2A	2 1/4"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-9PN-EAC	40	47	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-9SN-EAC	40	47	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-31PN-EAC	40	31	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-31SN-EAC	40	31	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-35PN-EAC	40	35	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-35SN-EAC	40	35	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-56PN-EAC	40	85	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-56SN-EAC	40	85	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-63PN-EAC	40	61	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-63SN-EAC	40	61	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A3PN-EAC	40	3	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A3SN-EAC	40	3	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A4PN-EAC	40	4	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A4SN-EAC	40	4	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A8PN-EAC	40	8	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A8SN-EAC	40	8	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A10PN-EAC	40	8	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A10SN-EAC	40	8	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A14PN-EAC	40	14	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A14SN-EAC	40	14	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A20PN-EAC	40	20	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A20SN-EAC	40	20	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A25PN-EAC	40	25	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A25SN-EAC	40	25	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A47PN-EAC	40	47	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A47SN-EAC	40	47	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A60PN-EAC	40	60	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	N2	L1 (mm)
GT60-40-A60SN-EAC	40	60	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A62PN-EAC	40	62	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-A62SN-EAC	40	62	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-B37PN-EAC	40	37	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5
GT60-40-B37SN-EAC	40	37	70.0	2 5/16"-16 UN 2A	2 1/2"-16 UN 2B	38.5