




Stiftgehäuse D-SUB - 2polig

Artikelnummer: SUH02W2P

Technische Eigenschaften

Grösse:	1
Material Gehäuse:	Stahl
Oberflächenbehandlung:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0







Massbild


L1 (mm):	30.8
L2 (mm):	25.0
T1 (mm):	3.0
H1 (mm):	12.5

Dazu passt:


Kontakte:

	SUMCP18-22AU1 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP18-22AU2 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP20-24AU1 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP8-11AU1 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-11AU2 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-14AU1 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-14AU2 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-18AU1 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-18AU2 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-8AU1 Kontaktstift Grösse 8
	SUMCP8-8AU2 Kontaktstift Grösse 8
	SUPCP20-24AU2 Gestanzte Kontaktstifte
	SUPCP20-24AU2-100 Gestanzte Kontaktstifte, Rolle à 10000 Stk.
	SUPCP20-24AU2-3 Gestanzte Kontaktstifte, Rolle à 350 Stk.

Zubehör:



SUMCP20-24AU2
SUB-D Kontakte



SUMCP24-28AU1
SUB-D Kontakte



SUMCP24-28AU2
SUB-D Kontakte