




Gehäusestecker Teilesatz TRACST

Sub-D Stecker mit geradem Kabelabgang, metrisches Gewinde, Grösse 1

Artikelnummer: TRACST1-2

Technische Eigenschaften

Grösse:	1
Material Gehäuse:	Zink Druckguss
Oberflächenbehandlung:	Keine
Schutzschicht Art:	selbst passiviert
Schutzschicht Farbe:	grau
Korrosions Beständigkeit (h):	100
EMV:	Ja
Anzahl Kabeleingänge:	1
Werkstoff Schraube:	Rostfreier Stahl V2
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0



Massbild

L1 (mm):	31.0
L2 (mm):	17.4
N1:	M3
T1 (mm):	37.6
H1 (mm):	17.9

Dazu passt:

Steckverbinder:

**SUH02W2P**

Stiftgehäuse D-SUB - 2polig

**SUH02W2S**

Buchsengehäuse D-SUB - 2polig

**SUH09P**

Stiftgehäuse D-SUB - 9polig

**SUH09S**

Buchsengehäuse D-SUB - 9polig

**SUHV09P**

Stiftgehäuse D-SUB - 9polig

**SUHV09S**

Buchsengehäuse D-SUB - 9polig

Kabelhalter:

**SUKABC067S**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

**SUKABC06S**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

**SUKABC09S**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

**SUKABC10S**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

**SUKABC12**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

**SUKABC12X**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

**SUKABV69**

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

Befestigungsbleche:



SUSS09-2

Befestigungsblech Grösse 1 - gewinkelt



SUSS09-4

Befestigungsblech Grösse 1 - Winkel



SUSS09-5-2

Befestigungsblech Grösse 1 - 2Fach



SUSS09-5-CB1

Befestigungsblech Grösse 1 mit Codierblech



SUSS09-5-4

Befestigungsblech Grösse 1 - 4Fach