




Gehäusestecker Teilesatz TRACST

Sub-D Stecker mit geradem Kabelabgang, UNC Gewinde, Grösse 3

Artikelnummer: TRACST3-4

Technische Eigenschaften

Grösse:	3
Material Gehäuse:	Zink Druckguss
Oberflächenbehandlung:	Keine
Schutzschicht Art:	selbst passiviert
Schutzschicht Farbe:	grau
Korrosions Beständigkeit (h):	100
EMV:	Ja
Anzahl Kabeleingänge:	2
Werkstoff Schraube:	Rostfreier Stahl V2
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0



Massbild

L1 (mm):	53.3
L2 (mm):	40.0
N1:	UNC 4-40
T1 (mm):	37.6
H1 (mm):	17.9

Dazu passt:

Steckverbinder:



SUH05W5P

Stiftgehäuse D-SUB - 5polig



SUH05W5S

Buchsengehäuse D-SUB - 5polig



SUH09W4P

Stiftgehäuse D-SUB - 9polig



SUH09W4S

Buchsengehäuse D-SUB - 9polig



SUH13W3P

Stiftgehäuse D-SUB - 13polig



SUH13W3S

Buchsengehäuse D-SUB - 13polig



SUH17W2P

Stiftgehäuse D-SUB - 17polig



SUH17W2S

Buchsengehäuse D-SUB - 17polig



SUH25P

Stiftgehäuse D-SUB - 25polig



SUH25S

Buchsengehäuse D-SUB - 25polig



SUHV25P

Stiftgehäuse D-SUB - 25polig



SUHV25S

Buchsengehäuse D-SUB - 25polig

Kabelhalter:



SUKABC067S

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN



SUKABC06S

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN



SUKABC09S

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN



SUKABC10S

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN



SUKABC12

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN



SUKABC12X

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN



SUKABV69

Kabelhalter zu Trac D-Sub und Trac DIN

Blindstopfen:



SUBL12

Blindstopfen zu TRAC D-SUB

Befestigungsbleche:



SUS25-5-CB3

Befestigungsblech Grösse 3 mit Codierblech